

Напильники и рашпили по дереву 1159, 1158, 1512, 1552, 1562, 1558, 3515, 3515, 3554, 3553, 3556, 2501, 2527

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pde@nt-rt.ru || сайт: <https://pferd.nt-rt.ru/>

Напильники и рашпили по дереву

Напильники по дереву

Высококачественные напильники PFERD подходят для грубого опилования древесины.

Преимущества:

- Высокая производительность съема.
- Хороший отвод стружки.

Обрабатываемые материалы:

- Древесина
- Пластик

Вид обработки:

- Обработка плоскости
- Обработка радиусов
- Опиливание полукруглых профилей
- Удаление заусенцев
- Обработка кромок (снятие фаски, закругление)



Напильники по дереву

Полукруглый напильник со специальной насечкой на двух сторонах. Форма С по DIN 7263. Исполнение с хвостовиком.

Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка	Поперечное сечение [мм]	Подходящая рукоятка		Обозначение
			2				
							
			EAN 4007220				
1159	200	8	006368	20,0 x 6,0	FH 4/1	10	1159 200 H2
	250	10	006382	25,0 x 7,0	FH 4/1	10	1159 250 H2



Кабинетный напильник

Полукруглый заостренный напильник со специальной насечкой на двух сторонах. Более плоское и более широкое исполнение в сравнении с полукруглым напильником. Форма F по DIN 7263. Исполнение с хвостовиком.

Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка	Поперечное сечение [мм]	Подходящая рукоятка		Обозначение
			1				
							
			EAN 4007220				
1158	200	8	009840	23,0 x 4,7	FH 4/1	5	1158 200 H1
	250	10	009857	29,0 x 6,0	FH 4/1	5	1158 250 H1



Высококачественные рашпили PFERD подходят для грубого опилования древесины.

Преимущества:

- Высокая производительность съема.
- Хороший отвод стружки.

Обрабатываемые материалы:

- Древесина

Вид обработки:

- Удаление заусенцев
- Обработка плоскости
- Снятие фаски
- Обработка кромок (снятие фаски, закругление)

Сведения для заказа:


- Исполнение POS поставляется с эргономичной рукояткой.
- Укажите желаемую насечку.

PFERDVALUE:

Для удобной обработки программа **PFERDERGONOMICS** рекомендует использовать эргономичную рукоятку.

Плоский тупоносый рашпиль

Прямоугольный напильник с насечкой на трех сторонах, плоские стороны с рашпильной насечкой, одно ребро с обыкновенной насечкой, одно ребро без насечки. Форма А по DIN 7263. Исполнение с хвостовиком.



PFERDVALUE:



Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка		Поперечное сечение [мм]	Подходящая рукоятка	Включающая рукоятку		Обозначение
			1	2					
									
			EAN 4007220						

Промышленная упаковка (без рукоятки)


1512	200	8	-	009550	20,0 x 6,5	FH 4/1	-	10	1512 200 H...
	250	10	009567	009574	25,0 x 7,5	FH 4/1	-	10	1512 250 H...

Упаковка POS (с рукояткой)

1512	200	8	-	542125	20,0 x 6,5	-	FH 4/1	5	PF 1512 200 H...
	250	10	-	542132	25,0 x 7,5	-	FH 4/1	5	PF 1512 250 H...

Полукруглый рашпиль

Полукруглый заостренный напильник с рашпильной насечкой на двух сторонах. Форма С по DIN 7263. Исполнение с хвостовиком.



PFERDVALUE:



Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка			Поперечное сечение [мм]	Подходящая рукоятка	Включающая рукоятку		Обозначение
			1	2	3					
										
			EAN 4007220							

Промышленная упаковка (без рукоятки)


1552	150	6	-	009598	-	16,0 x 6,0	FH 3	-	10	1552 150 H...
	200	8	009611	009628	-	21,0 x 7,5	FH 4/1	-	10	1552 200 H...
	250	10	009659	009666	009673	25,0 x 8,5	FH 4/1	-	10	1552 250 H...
	300	12	009697	009703	-	30,0 x 10,0	FH 5/1	-	5	1552 300 H...

Упаковка POS (с рукояткой)

1552	150	6	-	542163	-	16,0 x 6,0	-	FH 3	5	PF 1552 150 H...
	200	8	542187	542194	-	21,0 x 7,5	-	FH 4/1	5	PF 1552 200 H...
	250	10	-	542217	-	25,0 x 8,5	-	FH 4/1	5	PF 1552 250 H...

Напильники и рашпили по дереву

Рашпили по дереву



Круглые рашпили по дереву (1562)

Круглый заостренный напильник со спиральной рашпильной насечкой. Форма Е по DIN 7263. Исполнение с хвостовиком. Подходит для обработки радиусов и опилования профилей и внутренних радиусов.

PFERDVALUE:




Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка	Поперечное сечение [мм]	Подходящая рукоятка	Включая рукоятку		Обозначение
			2					
								
			EAN 4007220					

Промышленная упаковка (без рукоятки)

1562	200	8	009710	9,5	FH 4	-	10	1562 200 H2
	250	10	009727	11,5	FH 4	-	10	1562 250 H2

Упаковка POS (с рукояткой)

1562	200	8	542224	9,5	-	FH 4	5	PF 1562 200 H2
	250	10	542231	11,5	-	FH 4	5	PF 1562 250 H2



Кабинетные рашпили (1558)

Полукруглый заостренный напильник с рашпильной насечкой на двух сторонах. Форма D по DIN 7263. Исполнение с хвостовиком. Рашпиль по дереву, более широкий и более плоский, чем полукруглый рашпиль. Подходит для обработки поверхностей, радиусов, полукруглых профилей и кромок (снятие фаски и закругление).

Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка			Поперечное сечение [мм]	Подходящая рукоятка		Обозначение
			2	3	5				
									
			EAN 4007220						
1558	200	8	009758	-	-	25,0 x 6,0	FH 4/1	5	1558 200 H...
	250	10	009789	009796	009802	29,0 x 7,0	FH 4/1	5	1558 250 H...
	300	12	009819	-	-	34,0 x 8,0	FH 5/1	5	1558 300 H...



Напильник для подков

Прямоугольный напильник с хвостовиком и зубьями на четырех сторонах. Одна сторона мелкая, одна сторона грубая. Подходит для предварительной плоской и для тонкой обработки поверхности копыта, для обработки подков и подковых гвоздей.

Преимущества:

- Длительный срок службы.
- Очень высокое качество поверхности.
- Экономия сил и здоровая спина.
- Человек и животные не испытывают неприятных ощущений.

Обрабатываемые материалы:

Дерево, Рога

Рекомендации по применению:

- Напильники для подков PFERD можно использовать со стандартными рукоятками соответствующего размера.

PFERDVALUE:



Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Зуб фрезерованный	Поперечное сечение [мм]	Подходящая рукоятка		Обозначение
			 EAN 4007220				
3515	350	14	809631	44,0 x 6,0	FH 5	5	3515 350


Напильник-рашпиль для подков с хвостовиком

Прямоугольный напильник с хвостовиком и насечкой на четырех сторонах, одна плоская сторона с рашпильной насечкой, одна плоская сторона с перекрестной насечкой, два ребра с обыкновенной насечкой. Форма B по DIN 7263.

Преимущества:

- Очень прочный инструмент.

Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка Рашпильная-/ насечка 1	Поперечное сечение [мм]	Подходящая рукоятка		Обозначение
			 EAN 4007220				
3510	350	14	009901	40,0 x 6,0	FH 5	5	3510 350 H1



Напильники и рашпили по дереву

Специальные рашпили

Профессионалы многих отраслей используют специальные рашпили PFERD для различных задач, например: обработка резьбы по дереву, пластика, рельефных орнаментов, литейных моделей, труднодоступных мест.

Преимущества:

- Универсальное использование для многих материалов.
- Специализированные исполнения.

Обрабатываемые материалы:

- Древесина
- Мягкий камень
- Пластик
- Рога



Полукруглый

Полукруглый напильник-рашпиль с двумя изогнутыми краями и соответственно обыкновенной и рашпильной насечками.

Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка		Обозначение
			2  EAN 4007220		
3553	200	8	009932	5	3553 200 H2



Столярный напильник-рашпиль

Напильник-рашпиль с двумя изогнутыми краями с рашпильной насечкой по внеш. радиусу и обыкновенной насечкой по внутр. радиусу.

Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка		Обозначение
			2  EAN 4007220		
3554	250	10	009529	5	3554 250 H2



Столярный рашпиль

Полукруглый изогнутый напильник с рашпильной насечкой на полукруглой стороне. Сильно изогнутый полукруглый профиль позволяет обрабатывать различные радиусы. Подходит для чистовой обработки поручней, декоративных элементов, резьбы по дереву, пластика, литейных моделей.

Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка		Обозначение
			2  EAN 4007220		
3556	250	10	009512	2	3556 250 H2

Надфили-рашпили

Надфили-рашпили прекрасно подходят для обработки труднодоступных мест, например, декоративных элементов, литейных моделей, резьбы по дереву, пластика.

Обрабатываемые материалы:

Дерево, Магкие камни, Пластмассы, Рога

Вид обработки:

Снятие заусенцев, Обработка плоскости, Обработка кромок, Обработка фасок, Закругление

Рекомендации по применению:

- Надфили-рашпили снабжены кованными хвостовиками и используются с рукояткой или без нее.

2501		
2502		
2506		
2507		
2508		
2510		

Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Швейцарская насечка	Диаметр хвостовика [мм]		Обозначение
			2			
			 EAN 4007220			
Плоский тупоносый	140	5 1/2	346013	3,0	12	2501 140 H2
Полукруглый	140	5 1/2	346051	3,0	12	2502 140 H2
Плоский остроносый	140	5 1/2	346006	3,0	12	2506 140 H2
Трехгранный	140	5 1/2	346020	3,0	12	2507 140 H2
Четырехгранный	140	5 1/2	346037	3,0	12	2508 140 H2
Круглый	140	5 1/2	346044	3,0	12	2510 140 H2

Набор надфильных рашпелей

Набор надфильных рашпелей

Набор надфильных рашпелей для обработки труднодоступных мест.

Содержимое:

Шесть надфильных рашпелей:

- плоский остроносый (2506)
- плоский тупоносый (2501)
- трехгранный (2507)
- четырехгранный (2508)
- круглый (2510)
- полукруглый (2502)

Преимущества:

- За счет кованных хвостовиков можно использовать с рукояткой или без.

Обрабатываемые материалы:

Дерево, Магкие камни, Пластмассы, Рога

Вид обработки:

Снятие заусенцев, Обработка плоскости, Обработка кромок, Обработка фасок, Закругление

Сведения для заказа:

- Поставляется в удобном пластиковом футляре для защиты от загрязнений и повреждений.



Длина [мм]	Длина [дюйм]	Швейцарская насечка	Оглавление [штук]		Обозначение
		2			
		 EAN 4007220			
140	5 1/2	235522	6	1	2527 140 H2



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pde@nt-rt.ru || сайт: <https://pferd.nt-rt.ru/>