

Специальные слесарные напильники Hobby

Технические характеристики

Виды товаров: прямоугольные, напильники-рашпили, универсальные заточные, напильники монтера, для мягких металлов, плоские тупоносые, полукруглые, для снятия заусенцев, токарные и др.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pde@nt-rt.ru || сайт: <https://pferd.nt-rt.ru/>



Напильник Hobby (1212)

Прямоугольный напильник с различными насечками на трех сторонах. Исполнение с хвостовиком и эргономичной рукояткой. Перекрестная насечка 1 на передней стороне для обдирочной обработки, одинарная насечка 2 на обратной стороне и ребро для заточки.

Преимущества:

- Обдирочная обработка и заточка одним и тем же инструментом.
- Разнообразное использование.

Обрабатываемые материалы:

Сталь, Стальное литье

Вид обработки:

Снятие заусенцев, Обработка плоскости, Обработка кромок, Заточка, Шлихтование

PFERDVALUE:



Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка	Поперечное сечение [мм]	Включая рукоятку	Обозначение
			Перекрестная насечка 1/одинарная насечка 2			
						
			EAN 4007220			

Упаковка POS (с рукояткой)

1212	200	8	542293	25,0 x 4,5	FH 4/1	5	PF 1212 VZ 200 H1/2
------	-----	---	--------	------------	--------	---	---------------------



Напильник-рашпиль (1512)

Прямоугольный напильник с различными насечками на обеих плоских сторонах. Исполнение с хвостовиком и эргономичной рукояткой. Перекрестная насечка 1 на передней стороне для обдирочной обработки, рашпильная насечка 1 на обратной стороне и ребро с насечкой.

Преимущества:

- Обдирочная обработка и заточка одним и тем же инструментом.
- Разнообразное использование.

Обрабатываемые материалы:

Цветной металл мягкий, Дерево, Пластмассы, Сталь

Вид обработки:

Снятие заусенцев, Подготовка проломов, Обработка плоскости, Обработка кромок

PFERDVALUE:



Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка	Поперечное сечение [мм]	Включая рукоятку	Обозначение
			Перекрест. насечка 1/рашп. насечка 1			
						
			EAN 4007220			

Упаковка POS (с рукояткой)

1512	200	8	542149	20,0 x 5,0	FH 4/1	5	PF 1512 VZ 200 H1/1
------	-----	---	--------	------------	--------	---	---------------------

Универс. заточной напильник (1212)

Прямоугольный напильник с хвостовиком, с одинарной насечкой 2 на двух сторонах, с круглыми узкими ребрами без насечки, с эргономичной рукояткой. Часто используется как напильник для газонокосилок. Подходит для заточки режущих инструментов.

Преимущества:

- Длительный срок службы.
- Высокое качество поверхности при оптимальной производительности резки.

Обрабатываемые материалы:

Сталь, Стальное литье

Вид обработки:

Снятие заусенцев, Заточка

PFERDVALUE:



Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка	Поперечное сечение [мм]	Включая рукоятку		Обозначение
			Одинарная насечка 2				
							
			EAN 4007220				

Упаковка POS (с рукояткой)

1212	200	8	542286	25,0 x 4,5	FH 4/1	5	PF 1212 ruk 200 H2
------	-----	---	--------	------------	--------	---	--------------------

Напильник монтера (611)

Прямоугольный напильник с различными фрезерованными зубьями, хвостовиком и эргономичной рукояткой. Косые зубья на передней стороне со стружколомом, радиальные зубья на обратной стороне, ребра без зубьев. Подходит для различных материалов, в т. ч. пластмассовых наполнителей или древесины с забитыми гвоздями, а также для стали до 1.200 Н/мм² и стального литья, для обработки паяных швов.

Преимущества:

- Очень прочное исполнение.
- Разнообразное использование.

Обрабатываемые материалы:

Алюм., Цветной металл мягкий, Дерево, Пластмассы, Сталь, Стальное литье

Вид обработки:

Снятие заусенцев, Обработка кромок, Обработка плоскости, Обдирочная обработка

PFERDVALUE:



Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Зуб	Поперечное сечение [мм]	Включая рукоятку		Обозначение
			Радиальный 1/Наклонный 2				
							
			EAN 4007220				

Упаковка POS (с рукояткой)

611	250	10	542309	24,0 x 5,3	FH 4/1	5	PF 611 250 Z1/2
-----	-----	----	--------	------------	--------	---	-----------------



Напильники для мягких мет., пл. тупоносые (1612 w)

Прямоугольный напильник с хвостовиком, со специальной насечкой на трех сторонах, одно ребро без насечки. Форма А по DIN 7261. Прекрасно подходит для обработки мягких металлов.

Преимущества:

- Благодаря спец. геометрии напильник не забивается.
- Качественная поверхность.
- Экономия сил при обработке.

Обрабатываемые материалы:

Алюм., Цветной металл мягкий, Пластмассы

Вид обработки:

Снятие заусенцев, Обработка плоскости

Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка	Поперечное сечение [мм]	Подходящая рукоятка		Обозначение
			0  EAN 4007220				
1612 w	250	10	005798	25,0 x 6,0	FH 4/1	10	1612 w 250 H0
	300	12	005804	30,0 x 6,5	FH 5/1	5	1612 w 300 H0



Напильники для мягких металлов, полукругл. (1652 w)

Полукруглый напильник с насечкой на двух сторонах, с хвостовиком. Форма Е по DIN 7261. Отличное опилование за счет спиральной насечки PFERD на полукруглой стороне. Прекрасно подходит для обработки мягких металлов.

Преимущества:

- Благодаря спец. геометрии напильник не забивается.
- Качественная поверхность.
- Экономия сил при обработке.

Обрабатываемые материалы:

Алюм., Цветной металл мягкий, Пластмассы

Вид обработки:

Снятие заусенцев, Обработка плоскости

Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка	Поперечное сечение [мм]	Подходящая рукоятка		Обозначение
			0  EAN 4007220				
1652 w	250	10	006375	25,0 x 7,0	FH 4/1	10	1652 w 250 H0
	300	12	006399	30,0 x 8,5	FH 5/1	5	1652 w 300 H0

Напильник для снятия заусенцев

Прямоугольный напильник с хвостовиком, с перекрестной насечкой на трех сторонах, одно ребро без насечки. Перекрестная насечка отличается особо высокой производительностью резания. Подходит также для обработки пластиков, в частности, дюропластов.

Преимущества:

- Особо высокая производительность резания.
- Разнообразное использование.

Обрабатываемые материалы:

Цветной металл мягкий, Пластмассы

Вид обработки:

Снятие заусенцев, Обработка кромок



Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка	Поперечное сечение [мм]	Подходящая рукоятка		Обозначение
			Перекрестная насечка				
			 EAN 4007220				
1312	150	6	006887	16,0 x 2,8	FH 3	10	1312 150
	200	8	006894	20,0 x 3,5	FH 4/1	10	1312 200

Токарный напильник

Прямоугольный напильник с хвостовиком, с насечкой на двух сторонах, два ребра без насечки. Форма H по DIN 7261. Подходит для удаления заусенцев с вращающихся деталей на токарных станках.

Преимущества:

- Безопасная обработка, т. к. за счет специальной насечки на обеих сторонах напильник движется на токарном станке от зажимного патрона.

Обрабатываемые материалы:


Алюм., Цветной металл твердый, Пластмассы, Сталь, Стальное литье

Вид обработки:

Снятие заусенцев, Обработка кромок



Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка	Поперечное сечение [мм]	Подходящая рукоятка		Обозначение
			Одинарная насечка				
			 EAN 4007220				
1612 DE	250	10	011713	25,0 x 6,0	FH 4/1	10	1612 DE 250 H1
	300	12	011720	30,0 x 6,5	FH 5/1	5	1612 DE 300 H1





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pde@nt-rt.ru || сайт: <https://pferd.nt-rt.ru/>