

Слесарные напильники по DIN, наборы напильников серии PLUS, WRU, WR

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47



Слесарные напильники

Слесарные напильники по DIN

Слесарные напильники PFERD соответствуют самым высоким стандартам качества. Они отличаются длительным сроком службы и высокой производительностью съема. Специализированные насечки представлены в трех видах.

Преимущества:

- Равномерная высокая производительность съема по всему полотну.
- Длительный срок службы.
- Специализированное исполнение.
- Спиральная насечка полукруглых и круглых напильников PFERD гарантирует исключительную производительность опиливания.

Рекомендации по использованию:

- Насечка 1 подходит для обдирочной и грубой обработки.
- Насечка 2 подходит для универсального использования.
- Насечка 3 подходит для чистовой и тонкой обработки.

Обрабатываемые материалы:

- Алюминий
- Бронза
- Медь
- Латунь
- Цинк
- Серый чугун
- Сорта стали до 1.200 Н/мм²
- Стальное литье

Вид обработки:

- Удаление заусенцев
- Обработка плоскости
- Обработка кромок (снятие фаски, закругление)

Данные для заказа:


- Слесарные напильники PFERD поставляются в промышленной упаковке без рукоятки или в упаковке POS с эргономичной рукояткой.

Подходящие принадлежности:

- Подходящие эргономичные рукоятки и другие рукоятки PFERD представлены на стр. 56.

PFERDVALUE:

Для удобной обработки программа PFERDERGONOMICS рекомендует использовать эргономичную рукоятку.



Плоский тупоносый (1112)

Прямоугольный напильник с насечкой на трех сторонах из четырех. Исполнение с хвостовиком. Форма А по DIN 7261. Подходит для обработки прямоугольных участков.

Сведения для заказа:

- Укажите необходимую насечку.

PFERDVALUE:




Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка			Поперечное сечение [мм]	Подходящая рукоятка	Включая рукоятку	Обозначение
			1	2	3				EAN 4007220

Промышленная упаковка (без рукоятки)

1112	100	4	005606	005613	005620	12,0 x 2,5	FH 2	-	10	1112 100 H...
	150	6	005637	005644	005651	16,0 x 4,0	FH 3	-	10	1112 150 H...
	200	8	005668	005675	005682	20,0 x 5,0	FH 4/1	-	10	1112 200 H...
	250	10	005699	005705	005712	25,0 x 6,0	FH 4/1	-	10	1112 250 H...
	300	12	005729	005736	005743	30,0 x 6,5	FH 5/1	-	5	1112 300 H...
	350	14	005750	005767	-	35,0 x 7,5	FH 5/1	-	5	1112 350 H...

Упаковка POS (с рукояткой)

1112	150	6	541388	541432	541463	16,0 x 4,0	-	FH 3	5	PF 1112 150 H...
	200	8	541494	541524	541555	20,0 x 5,0	-	FH 4/1	5	PF 1112 200 H...
	250	10	541586	541623	541647	25,0 x 6,0	-	FH 4/1	5	PF 1112 250 H...
	300	12	541661	541678	541685	30,0 x 6,5	-	FH 5/1	5	PF 1112 300 H...






Плоский остроносый (1122)

Прямоугольный заостренный напильник с насечкой на четырех сторонах. Исполнение с хвостовиком. Форма В по DIN 7261.

Подходит для обработки прямоугольных участков.



Сведения для заказа:

■ Укажите необходимую насечку.

PFERDVALUE:



HapticFilter

Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка			Поперечное сечение [мм]	Подходящая рукоятка	Включая рукоятку		Обозначение
			1	2	3					
EAN 4007220										

Промышленная упаковка (без рукоятки)

1122	100	4	005811	005828	005835	12,0 x 2,5	FH 2	-	10	1122 100 H...
	150	6	005842	005859	005866	16,0 x 4,0	FH 3	-	10	1122 150 H...
	200	8	005873	005880	005897	20,0 x 5,0	FH 4/1	-	10	1122 200 H...
	250	10	005903	005910	005927	25,0 x 6,0	FH 4/1	-	10	1122 250 H...
	300	12	005934	005941	005958	30,0 x 6,5	FH 5/1	-	5	1122 300 H...
	350	14	005965	-	-	35,0 x 7,5	FH 5/1	-	5	1122 350 H...

Упаковка POS (с рукояткой)

1122	150	6	669341	669358	669365	16,0 x 4,0	-	FH 3	5	PF 1122 150 H...
	200	8	669372	669389	669396	20,0 x 5,0	-	FH 4/1	5	PF 1122 200 H...
	250	10	669402	669419	669426	25,0 x 6,0	-	FH 4/1	5	PF 1122 250 H...
	300	12	669433	669440	669457	30,0 x 6,5	-	FH 5/1	5	PF 1122 300 H...

Трехгранный (1132)

Трехгранный заостренный напильник с насечкой на трех сторонах. Исполнение с хвостовиком. Форма С по DIN 7261. Подходит для опиливания угловых профилей.



Сведения для заказа:

■ Укажите необходимую насечку.

PFERDVALUE:



HapticFilter


Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка			Поперечное сечение [мм]	Подходящая рукоятка	Включая рукоятку		Обозначение
			1	2	3					
EAN 4007220										

Промышленная упаковка (без рукоятки)

1132	100	4	006603	006610	006627	8,0	FH 2	-	10	1132 100 H...
	150	6	006641	006658	006665	11,0	FH 3	-	10	1132 150 H...
	200	8	006672	006689	006696	13,0	FH 4	-	10	1132 200 H...
	250	10	006702	006719	006726	15,5	FH 5	-	10	1132 250 H...
	300	12	006733	006740	-	18,0	FH 5	-	5	1132 300 H...

Упаковка POS (с рукояткой)

1132	150	6	541692	541708	541715	11,0	-	FH 3	5	PF 1132 150 H...
	200	8	541722	541739	541746	13,0	-	FH 4	5	PF 1132 200 H...
	250	10	541753	541760	-	15,5	-	FH 5	5	PF 1132 250 H...



Четырехгранный (1142)

Квадратный заостренный напильник с насечкой на четырех сторонах. Исполнение с хвостовиком. Форма D по DIN 7261. Подходит для опиливания угловых профилей.

Сведения для заказа:

■ Укажите необходимую насечку.

PFERDVALUE:




Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка			Поперечное сечение [мм]	Подходящая рукоятка	Включая рукоятку	Обозначение
			1	2	3				
EAN 4007220									

Промышленная упаковка (без рукоятки)

1142	100	4	006009	006016	006023	4,0	FH 2	-	10	1142 100 H...
	150	6	006030	006047	006054	6,0	FH 3	-	10	1142 150 H...
	200	8	006061	006078	006085	8,0	FH 4	-	10	1142 200 H...
	250	10	006092	006108	006115	10,0	FH 4	-	10	1142 250 H...
	300	12	006122	006139	-	12,0	FH 5	-	5	1142 300 H...

Упаковка POS (с рукояткой)

1142	150	6	541777	541784	-	6,0	-	FH 3	5	PF 1142 150 H...
	200	8	541791	541807	-	8,0	-	FH 4	5	PF 1142 200 H...
	250	10	541814	541838	-	10,0	-	FH 4	5	PF 1142 250 H...



Полукруглый (1152)

Полукруглый напильник с насечкой на двух сторонах. Исполнение с хвостовиком. Форма Е по DIN 7261. Подходит для обработки радиусов и опиливания полукруглых профилей.

Сведения для заказа:

■ Укажите необходимую насечку.

PFERDVALUE:



Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка			Поперечное сечение [мм]	Подходящая рукоятка	Включая рукоятку	Обозначение
			1	2	3				
EAN 4007220									

Промышленная упаковка (без рукоятки)

1152	150	6	006207	006214	006221	16,0 x 4,5	FH 3	-	10	1152 150 H...
	200	8	006238	006245	006252	20,0 x 6,0	FH 4/1	-	10	1152 200 H...
	250	10	006269	006276	006283	25,0 x 7,0	FH 4/1	-	10	1152 250 H...
	300	12	006290	006306	006313	30,0 x 8,5	FH 5/1	-	5	1152 300 H...
	350	14	006320	-	-	35,0 x 10,0	FH 5/1	-	5	1152 350 H...


Упаковка POS (с рукояткой)

1152	150	6	541845	541852	541869	16,0 x 4,5	-	FH 3	5	PF 1152 150 H...
	200	8	541876	541883	541890	20,0 x 6,0	-	FH 4/1	5	PF 1152 200 H...
	250	10	541906	541920	541937	25,0 x 7,0	-	FH 4/1	5	PF 1152 250 H...
	300	12	541944	-	-	30,0 x 8,5	-	FH 5/1	5	PF 1152 300 H...



Полукруглый остроносый (1152 SP)

Полукруглый остроносый напильник с насечкой на двух сторонах. Исполнение с хвостовиком. Форма Е по DIN 7261. Подходит для обработки радиусов и опиливания полукруглых профилей.



Сведения для заказа:

■ Укажите необходимую насечку.

PFERDVALUE:



Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка			Поперечное сечение [мм]	Подходящая рукоятка	Включая рукоятку	Обозначение
			1	2	3				
EAN 4007220									

Промышленная упаковка (без рукоятки)

1152 SP	100	4	006160	006177	006184	10,4 x 2,5	FH 2	-	10	1152 SP 100 H...
	150	6	006955	006962	006979	16,0 x 4,5	FH 3	-	10	1152 SP 150 H...
	200	8	006986	006993	007006	20,0 x 6,0	FH 4/1	-	10	1152 SP 200 H...
	250	10	007013	007020	007037	25,0 x 7,0	FH 4/1	-	10	1152 SP 250 H...
	300	12	007044	007051	007068	30,0 x 8,5	FH 5/1	-	5	1152 SP 300 H...
	350	14	222355	-	-	35,0 x 10,0	FH 5/1	-	5	1152 SP 350 H...

Упаковка POS (с рукояткой)

1152 SP	150	6	809877	809891	809907	16,0 x 4,5	-	FH 3	5	PF 1152 SP 150 H...
	200	8	809914	809921	809938	20,0 x 6,0	-	FH 4/1	5	PF 1152 SP 200 H...
	250	10	809952	809969	809976	25,0 x 7,0	-	FH 4/1	5	PF 1152 SP 250 H...
	300	12	810002	810019	810026	30,0 x 8,5	-	FH 5/1	5	PF 1152 SP 300 H...

Круглый (1162)



Круглый напильник со спиральной насечкой. Исполнение с хвостовиком. Форма F по DIN 7261. Подходит для обработки радиусов и опиливания профилей и внутренних радиусов.

Сведения для заказа:

■ Укажите необходимую насечку.

PFERDVALUE:



Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка			Поперечное сечение [мм]	Подходящая рукоятка	Включая рукоятку	Обозначение
			1	2	3				
EAN 4007220									

Промышленная упаковка (без рукоятки)

1162	100	4	006405	006412	006429	4,0	FH 2	-	10	1162 100 H...
	150	6	006467	006474	006481	6,0	FH 3	-	10	1162 150 H...
	200	8	006498	006504	006511	7,5	FH 4	-	10	1162 200 H...
	250	10	006528	006535	006542	9,5	FH 4	-	10	1162 250 H...
	300	12	006559	006566	006573	12,0	FH 5	-	5	1162 300 H...
	350	14	006580	-	-	15,0	FH 5	-	5	1162 350 H...

Упаковка POS (с рукояткой)

1162	150	6	541951	541968	541982	6,0	-	FH 3	5	PF 1162 150 H...
	200	8	541999	542002	542019	7,5	-	FH 4	5	PF 1162 200 H...
	250	10	542026	542040	542057	9,5	-	FH 4	5	PF 1162 250 H...
	300	12	542064	-	-	12,0	-	FH 5	5	PF 1162 300 H...



Слесарные напильники

Слесарные напильники по DIN



Ножевые напильники (1172)

Трехгранный напильник с ножевым профилем, с насечкой на двух сторонах и узком ребре. Исполнение с хвостовиком. Форма G по DIN 7261. Подходит для обработки очень острых и узких участков.

Сведения для заказа:

■ Укажите необходимую насечку.

Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка			Поперечное сечение [мм]	Подходящая рукоятка	Обозначение
			1	2	3			
EAN 4007220								

Промышленная упаковка (без рукоятки)

1172	150	6	-	006801	006818	16,0 x 5,2 x 1,25	FH 3	10	1172 150 H...
	200	8	006825	006832	006849	20,0 x 6,4 x 1,5	FH 4	10	1172 200 H...
	250	10	006856	006863	-	25,0 x 7,9 x 1,75	FH 4	10	1172 250 H...



Напильники плоские тупоносые PFERD-PLUS (1112)

Прямоугольный напильник с насечкой на трех сторонах, одно ребро без насечки. Исполнение с хвостовиком. Форма А по DIN 7261. Превосходное опиливание за счет специальной насечки PFERD-PLUS. Подходит для обработки прямоугольных участков.

Преимущества:

- Легкая неутомительная работа благодаря специальной форме зубьев.
- Благодаря широким стружколомам инструмент при обработке мягких материалов не забивается.
- Универсальное использование в хобби и домашних мастерских.

PFERDVALUE:



Профиль	Длина [мм]	Длина [дюйм]	Насечка		Поперечное сечение [мм]	Включая рукоятку		Обозначение
			Насечка PLUS	EAN 4007220				

Упаковка POS (с рукояткой)

1112	200	8	542071	20,0 x 5,0	FH 4/1	5	PF 1112 PLUS 200
	250	10	542095	25,0 x 6,0	FH 4/1	5	PF 1112 PLUS 250
	300	12	006948	30,0 x 6,5	FH 5/1	5	PF 1112 PLUS 300





Слесарные напильники в гибком футляре WR, слесарные напильники в гибком футляре и картонной упаковке WRU

Высококачественные напильники для промышленного и ремесленного производства в защитном атмосферостойком гибком футляре из ПВХ для хранения в ящике или на верстаке. Каждый напильник имеет эргономичную рукоятку. PFERD предлагает гибкие футляры с напильниками длиной 200 мм и 250 мм также в соответствующей упаковке с окошком.

Преимущества:

- Подходит для широкого спектра сфер применения.
- По желанию в сочетании с подходящим гибким футляром для компактного хранения.

Сведения для заказа:

- Укажите необходимое исполнение.
- WR = слесарные напильники в гибком футляре
- WRU = слесарные напильники в гибком футляре и картонной упаковке



PFERDVALUE:



Длина [мм]	Длина [дюйм]	Исполнение			Оглавление		Обозначение
		WR	WRU				
		EAN 4007220					
200	8	011409	807965	1112 200 H1, 1142 200 H1, 1152 200 H1, 1162 200 H1, 1552 200 H2	1		520 ... 200
		011416	807972	1112 200 H1, 1132 200 H1, 1142 200 H1, 1152 SP 200 H1, 1162 200 H1	1		531 ... 200
		011423	807989	1112 200 H2, 1132 200 H2, 1142 200 H2, 1152 SP 200 H2, 1162 200 H2	1		532 ... 200
		011430	807996	1112 200 H3, 1132 200 H3, 1142 200 H3, 1152 SP 200 H3, 1162 200 H3	1		533 ... 200
250	10	011447	808009	1112 250 H1, 1132 250 H1, 1142 250 H1, 1152 SP 250 H1, 1162 250 H1	1		541 ... 250
		011454	808016	1112 250 H2, 1132 250 H2, 1142 250 H2, 1152 SP 250 H2, 1162 250 H2	1		542 ... 250
		011461	808023	1112 250 H3, 1132 250 H3, 1142 250 H3, 1152 SP 250 H3, 1162 250 H3	1		543 ... 250
300	12	011478	-	1112 300 H1, 1132 300 H1, 1142 300 H1, 1152 SP 300 H1, 1162 300 H1	1		551 ... 300
		011485	-	1112 300 H2, 1132 300 H2, 1142 300 H2, 1152 SP 300 H2, 1162 300 H2	1		552 ... 300
200/300	8/12	011508	-	1112 200 H1, 1112 200 H2, 1112 200 H3, 1112 300 H1, 1112 300 H2, 1112 300 H3	1		555 ... 200/300

Набор напильников

Высококачественные напильники для домашних мастерских в защитной картонной упаковке. Точные исполнения с высокой производительностью резания и длительным сроком службы. Подходят также для заточки. Каждый напильник имеет эргономичную рукоятку.

Содержимое:

- В набор входят: напильник
- PF 1512 VZ 200 H1/1, напильник-рашпиль
 - PF 1152 200 H1, полукруглый напильник
 - PF 1212 VZ 200 H1/2, напильник Hobby

PFERDVALUE:



Длина [мм]	Длина [дюйм]	EAN 4007220	Обозначение
200	8	008515	PF-Set 300 200

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pde@nt-rt.ru || сайт: <https://pferd.nt-rt.ru/>