

Абразивные шкурки на бумажной, тканевой основе BG, шлифовальные подушки POLINOX PVSX, абразивные ленты на катушках SBR, SBR-P, держатели, катушки, репейные диски KSS, KSS-NET, шлифовальные шнуры SS

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pde@nt-rt.ru || сайт: <https://pferd.nt-rt.ru/>

Исполнение: Коричневое BR

Листы на тканевой основе коричневого цвета подходят для работы в жестких условиях при универсальной обработке легированной и нелегированной стали, а также цветных металлов.

Абразивная шкурка на текстильной основе соответствует ISO 21948.

Преимущества:

- Очень прочное сцепление абразивного зерна с гибкой тканью.
- Высокая производительность шлифования.
- Устойчивость к действию масел и нефти.

Абразивный материал:


Корунд А

Рекомендации по применению:

- При необходимости обрывать до требуемого размера.

Данные для заказа:

- При заказе укажите размер зерна.



L [мм]	T [мм]	Размер зерна								Обозначение
		40	60	80	100	120	150	180		
		EAN 4007220								
280	230	587393	587409	587416	587423	587430	587447	587454	50	BG BR 230x280 A ...

L [мм]	T [мм]	Размер зерна								Обозначение
		220	240	280	320	400	444	999		
		EAN 4007220								
280	230	587461	587478	587485	587492	587515	587522	587539	50	BG BR 230x280 A ...

Исполнение: Синее BL

Голубая текстильная основа – выгодная альтернатива для обычного применения при обработке лакированных поверхностей из древесины и металла.

Абразивная шкурка на текстильной основе соответствует ISO 21948.

Преимущества:


- Хорошее сцепление зерна со стабильной тканевой основой.
- Хорошая производительность шлифования.

Рекомендации по применению:

- При необходимости обрывать до требуемого размера.

Данные для заказа:

- Зерно 40, 60, 80 поставляется в упаковочных единицах по 50 штук.
- При заказе укажите размер зерна.




L [мм]	T [мм]	Размер зерна										Обозначение
		40	60	80	100	120	150	180	220	240		
		EAN 4007220										
280	230	587270	587287	587294	587300	587317	587324	587331	587348	587355	100	BG BL 230x280 A ...



Гибкий абразивный материал

Абразивная шкурка на бумажной основе BP



Исполнение: SiC, водостойкое W

Абразивный материал SiC позволяет использовать шкурку на лакированной и стеклянной поверхности.

Подходит для всех видов мокрого шлифования традиционных лакокрасочных систем.

Абразивная шкурка на бумажной основе соответствует ISO 21948.

Преимущества:

- Очень прочное сцепление абразивного зерна с гибкой легкой бумагой.
- Максимальная производительность шлифования.
- Используется для мокрого и сухого шлифования.

Абразивный материал:

Карбид кремния SiC

Рекомендации по применению:


- При необходимости обрезать до требуемого размера.

Данные для заказа:

- При заказе укажите размер зерна.

L [мм]	T [мм]	Размер зерна									Обозначение
		100	120	150	180	220	240	280	320		
		EAN 4007220									
280	230	587546	588222	588239	588246	588253	588260	588277	588284	50	BP W 230x280 SiC ...

L [мм]	T [мм]	Размер зерна								Обозначение
		360	400	500	600	800	1000	1200		
		EAN 4007220								
280	230	588291	588307	588314	588321	588338	588345	588352	50	BP W 230x280 SiC ...



Исполнение: корунд А

Абразивный материал корунд А – выгодная альтернатива для обычного применения при обработке лакированных поверхностей из древесины и металла.

Абразивная шкурка на бумажной основе соответствует ISO 21948.

Преимущества:

- Хорошее сцепление зерна со стабильной бумажной основой.
- Хорошая производительность шлифования.

Рекомендации по применению:

- При необходимости обрезать до требуемого размера.

Данные для заказа:

- Зерно 40, 60, 80 поставляется в упаковочных единицах по 50 штук.
- При заказе укажите размер зерна.

Абразивный материал:

Корунд А

L [мм]	T [мм]	Размер зерна												Обозначение
		40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	400		
		EAN 4007220												
280	230	622520	622544	622551	622568	622575	622582	622476	622483	622490	622506	622513	100	BP 230x280 A ...



Шлифовальные подушки POLINOX PVSK

Для сверхтонкого шлифования поверхностей и контуров любых размеров, а также ручной очистки металлических и лакированных поверхностей. Создают матовую и шелковисто-матовую поверхность. Полностью открытая структура.

Преимущества:


- Оптимальная коррекция контуров за счет высокой гибкости.
- Доступ к труднодоступным местам.
- Используется для мокрого и сухого шлифования.

Рекомендации по применению:

- При необходимости обрезать до требуемого размера.

Данные для заказа:

- При заказе укажите размер зерна.



Абразивный материал:

Корунд А

Карбид кремния SiC


L [мм]	T [мм]	Абра- зивный материал	Размер зерна						Обозначение
			80	100	180	280	400		
			EAN 4007220						
224	154	A	294611	294628	294635	294642	-	10	PVSK 150 A ...
		SiC	-	-	-	-	294659	10	PVSK 150 SiC ...

Исполнение: HP с алмазным зерном

Прекрасно подходят для обработки покрытий для защиты от износа и твердосплавных наплавов из карбида вольфрама, карбида хрома, карбида титана и т. п.

Инструменты особенно рекомендуются для обработки материалов, используемых в двигателестроении, таких как хастеллой, инконель, титан, титановые сплавы.

Прекрасно подходит также для обработки сверхтвердых материалов, например, твердых металлов, стекла, керамики, эмалей и камня, а также GFK/CFK.



Преимущества:

- Оптимальная коррекция контуров за счет высокой гибкости.
- Доступ к труднодоступным местам.
- Используется для мокрого и сухого шлифования.

Рекомендации по применению:

- Обработка выполняется с малым прижимным усилием.

Данные для заказа:

- Зернистость указана в мкм.
- Дополнительная информация по инструментам с алмазом представлена в Каталоге 5.
- При заказе укажите размер зерна.

Абразивный материал:

Алмаз

D 251 (зеленый) = P 60

D 126 (черный) = P 120

D 76 (Красный) = P.200

(P = размер зерна по ISO 6344)

L [мм]	T [мм]	Размер зерна [мкм]				Обозначение
		251	126	76		
		EAN 4007220				
90	55	804568	804575	804582	1	HP 5590 DIA ...



Гибкий абразивный материал

Общая информация: абразивные ленты на катушках

Благодаря высокой гибкости абразивные ленты на катушках идеально подходят для самых различных сфер использования. Для хранения и отрыва шлифовальной ленты необходимой длины предлагаются два держателя.

Преимущества:

- Оптимальная коррекция контуров за счет высокой гибкости.
- Незначительный износ за счет высокой прочности на разрыв и очень хорошего сцепления зерна.

Вид обработки:

- Придание шероховатости
- Обработка плоскости
- Очистка
- Постепенное тонкое шлифование

Рекомендации по применению:

- При необходимости обрезать до требуемого размера.

Рекомендуемые приводные устройства:

- Использование вручную

Данные для заказа:

- Держатель катушки с абразивной лентой заказывается отдельно.
- При заказе указывайте номер EAN или полное обозначение.
- **Пример заказа:**
EAN 4007220**587775**
SBR 50 A **100**
- **Пояснение примера заказа:**
SBR = Абразивные ленты на катушках
50 = Ширина Т [мм]
A = Абразивный материал
100 = Размер зерна

Принадлежности:

- Держатель катушки с абразивной лентой



Абразивные ленты на катушках SBR



Тканевая основа, исполнение: корунд А

Листы на тканевой основе коричневого цвета подходят для большой нагрузки при универсальной обработке легированной и нелегированной стали, а также цветных металлов. На картоне есть отрывная кромка для отделения шлифовальной ленты необходимой длины прямо на рабочем месте.

SBR 25, SBR 40, SBR 50 соответствуют форме B по ISO 3366.
SBR.100 соответствует форме A по ISO 3366.

Абразивный материал:
Корунд А

Данные для заказа:

- При заказе укажите размер зерна.

Длина [m]	Т [мм]	D [мм]	Размер зерна								Обозначение
			40	50	60	80	100	120	150		
			EAN 4007220								
25	38	75,0	602010	602027	602034	602041	602058	602065	602072	1	SBR 38 A ...
50	25	75,0	-	-	587553	587560	587577	587584	587591	1	SBR 25 A ...
	40	75,0	587645	-	587652	587669	587676	587683	587690	1	SBR 40 A ...
	50	75,0	587744	-	587751	587768	587775	587782	587799	1	SBR 50 A ...
	100	75,0	587843	-	587850	588864	587874	587881	587973	1	SBR 100 A ...


Длина [m]	Т [мм]	D [мм]	Размер зерна								Обозначение
			180	220	240	320	400	600	800		
			EAN 4007220								
25	38	75,0	602089	602096	602102	602119	602126	-	-	1	SBR 38 A ...
50	25	75,0	587607	-	587614	587621	587638	607237	607244	1	SBR 25 A ...
	40	75,0	587706	622612	587713	587720	587737	-	-	1	SBR 40 A ...
	50	75,0	587805	621981	587812	587829	587836	607251	-	1	SBR 50 A ...
	100	75,0	587980	-	587997	588000	588017	-	-	1	SBR 100 A ...

Бумажная основа, исполнение: корунд А

Абразивный материал корунд А – выгодная альтернатива для обычного применения при обработке лакированных поверхностей из древесины и металла.

Абразивный материал:
Корунд А

Данные для заказа:
■ При заказе укажите размер зерна.



Длина [m]	Т [мм]	D [мм]	Размер зерна							Обозначение
			40	60	80	100	120	150		
			EAN 4007220							
25	115	75.0	667774	667781	622858	622865	667798	667804	1	SBR-P 115 A ...


Держатели абразивных лент на катушках SRH

Исполнения: SRH 1 и SRH 5

Держатель для монтажа на стену для хранения и отрыва шлифовальной ленты необходимой длины. Исполнение SRH 5 позволяет комбинировать ролики разных размеров.

Преимущества:

- Обеспечивают надлежащее хранение абразивных лент на катушках.



Количество катушек	Предназначен для катушек шириной [mm]	Предназначен для диаметра катушки [mm]	EAN 4007220		Обозначение
1	25, 38, 40, 50	380	297551	1	SRH 1
5	25, 38, 40, 50	260	297568	1	SRH 5

Катушки волоконной ленты POLINOX VBR

Исполнения: корунд А и карбид кремния SiC

Для сверхтонкого шлифования поверхностей и контуров любых размеров, а также ручной очистки металлических и лакированных поверхностей. Создают матовую и шелковисто-матовую поверхность. Полностью открытая структура.

Преимущества:

- Оптимальная коррекция контуров за счет высокой гибкости.
- Доступ к труднодоступным местам.
- Используется для мокрого и сухого шлифования.

Рекомендации по применению:

- При необходимости обрезать до требуемого размера.

Данные для заказа:

- При заказе укажите размер зерна.



Абразивный материал:

Корунд А
Карбид кремния SiC

Длина [m]	Т [mm]	Абра- зивный материал	Размер зерна						Обозначение
			80	100	180	280	400		
			EAN 4007220						
10	100	A	095690	622711	622728	622735	-	1	VBR 100 A ...
		SiC	-	-	-	-	951385	1	VBR 100 SiC ...

Гибкий абразивный материал

Шлифовальные шнуры



Исполнение: SS

Благодаря высокой гибкости идеально подходят для удаления заусенцев и чистовой обработки труднодоступных мест.

Особенно рекомендуются для обработки очень маленьких отверстий, пазов и проемов при изготовлении инструментов и форм.

Расшифровка сокращений:

D = диаметр шлифовального шнура

Абразивный материал:


Корунд А

Карбид кремния SiC

Данные для заказа:

■ При заказе укажите размер зерна.

D [мм]	Длина [m]	Размер зерна					Обозначение
		120	150	180	200		
		EAN 4007220					
Корунд А							
0,8	15	-	-	-	037614	1	SS 0,8mm x 15m A ...
1	15	-	-	037638	-	1	SS 1,0mm x 15m A ...
1,4	15	-	037645	-	-	1	SS 1,4mm x 15m A ...
1,8	15	-	-	037652	-	1	SS 1,8mm x 15m A ...
2,1	15	037676	-	-	-	1	SS 2,1mm x 15m A ...
Карбид кремния (SiC)							
0.5	15	-	-	-	037607	1	SS 0.5mm x 15m SiC ...



Репейные шлифовальные диски подходят для тонкого шлифования больших металлических, деревянных, пластиковых, лакированных поверхностей с помощью эксцентриковых шлифмашин.

Исполнение репейных шлиф. дисков с вытяжными отверстиями соответствует форме А по стандарту ISO 21951.

- О L:** Без вытяжных отверстий
- ø 125 8 L:** 8 вытяжных отверстий ø 10 мм, ø отверстия 65 мм
ISO 21951 – номинальный размер 6
- ø 150 8 L:** 8 вытяжных отверстий ø 10 мм, ø отверстия 65 мм
ISO 21951 – номинальный размер 9
- ø 150 6 L:** 6 вытяжных отверстий ø 10 мм, ø отверстия 80 мм
ISO 21951 – номинальный размер 10

Преимущества:

- Высокая экономичность за счет быстрой замены инструмента и высокой производительности шлифования.
- Макс. срок службы: инструмент не забивается.

Вид обработки:

- Придание шероховатости
- Обработка плоскости
- Очистка
- Постепенное тонкое шлифование

Рекомендуемые приводные устройства:

- Эксцентриковая шлифмашина


Данные для заказа:

- При заказе указывайте номер EAN или полное обозначение.

Пример заказа:
EAN 4007220599297
KSS 125 8 L A 60

- Пояснение примера заказа:**
- KSS = Репейный диск
125 = Диаметр
8 L = 8 вытяжных отверстий
A = Корунд
60 = Размер зерна

Указания по безопасности:



Репейные диски KSS


Исполнение: корунд А

Для универсального грубого и тонкого шлифования в промышленном и ремесленном производстве.

Абразивный материал:
Корунд А

Данные для заказа:

- При заказе укажите размер зерна.



D ₁ [мм]	Кол-во отв.	Размер зерна											Обозначение
		40	60	80	100	120	150	180	240	320	400		
		EAN 4007220											
125	0	599273	599297	599303	599310	599426	599327	-	-	-	-	25	KSS 125 O L A ...
	8	588024	588031	588048	588055	588062	588079	588086	588093	588109	588116	25	KSS 125 8 L A ...
150	0	599341	599358	599365	599372	599389	599396	599402	599419	-	-	25	KSS 150 O L A ...
	8	599105	599112	599129	599136	599143	599150	-	-	-	-	25	KSS 150 8 L A ...
	6	588123	588130	588147	588154	588161	588178	588185	588192	588208	588215	25	KSS 150 6 L A ...



Гибкий абразивный материал

Общая информация: репейные диски KSS-NET

Репейные диски в исполнении NET состоят из текстильной сетки, на которой высокоэффективная система связки очень прочно удерживает абразивное зерно.

В программу входят инструменты разного диаметра в соответствии с распространенными на рынке станками; размеры зерна варьируются от 80 до 1.000.

Преимущества:

- Длительный срок службы и высокая производительность съема.
- Получение высококачественной равномерной поверхности.
- Обработка без пыли, т. к. есть вытяжные отверстия.
- За счет сетки инструмент не забивается.
- Износостойкая структура сетки с высокой прочностью на разрыв и стабильностью кромок.

Обрабатываемые материалы:

- Алюминий
- Другие цветные металлы
- Высококач. сталь (INOX)
- Древесина
- Пластики
- Сталь, стальное литье

Вид обработки:

- Придание шероховатости
- Плоское шлифование
- Очистка
- Постепенное тонкое шлифование

Рекомендуемые приводные устройства:

- Эксцентриковая шлифмашина

Данные для заказа:

- При заказе указывайте номер EAN или полное обозначение.
- **Пример заказа:**
EAN 4007220**105207**
KSS NET 125 A **80**
- **Пояснение примера заказа:**
KSS NET = Репейный диск, исполнение NET
125 = Диаметр
A = Корунд
80 = Размер зерна

Указания по безопасности:



Репейные диски KSS-NET



Исполнение: KSS-NET

Для универсального шлифования плоских поверхностей средних и больших размеров без образования пыли.

Абразивный материал:
Корунд А

Рекомендации по применению:

- Для эффективного отвода пыли используйте всасывающее отверстие на стороне машины.

Данные для заказа:

- При заказе укажите размер зерна.

D ₁ [мм]	Размер зерна												Обозначение
	80	100	120	150	180	240	320	400	600	800	1000		
	EAN 4007220												
125	105207	105214	105221	105238	105245	105252	105269	105276	105283	105290	105306	25	KSS NET 125 A ...
150	105313	105320	105337	105344	105351	105368	105375	105382	105399	105405	105412	25	KSS NET 150 A ...





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pde@nt-rt.ru || сайт: <https://pferd.nt-rt.ru/>