

Конические щетки с хвостовиком KBU, дисковые щетки с хвостовиком RBU, RBV, RBG, наборы BSO, валики щетки WBU

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pde@nt-rt.ru || сайт: <https://pferd.nt-rt.ru/>

KBU

Прекрасно подходит для работ средней сложности, например, удаления заусенцев, очистки и удаления ржавчины.




Преимущества:

- Оптимальный доступ к труднодоступным местам, напр., внутренним граням, канавкам и пазам.

Рекомендации по применению:

- Для макс. произв. необходимо прив. устр. мощностью не менее 300 ватт.



D [мм]	W _f [мм]	L _r [мм]	D _f [мм]	H [мм]	Упаковка  EAN 4007220	Рек. чис. об.	Макс. доп. чис. об.	Обозначение
-----------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------	--	---------------	---------------------	-------------

Стальная проволока (ST)

50	10	10	0,20	49	936351	7.500–11.300	15.000	KBU 5010/6 ST 0,20
70	10	15	0,30	58	936368	7.500–11.300	15.000	KBU 7010/6 ST 0,30
80	10	20	0,30	62	936375	6.000–9.000	12.000	KBU 8010/6 ST 0,30
95	10	25	0,30	62	899397	6.000–9.000	12.000	KBU 9510/6 ST 0,30

Проволока из нержавеющей стали (INOX)

Все щетки INOX обезжирены.

50	10	10	0,20	49	936382	6.000–9.800	15.000	KBU 5010/6 INOX 0,20
70	10	15	0,15	58	936399	6.000–9.800	15.000	KBU 7010/6 INOX 0,15
			0,20	58	936405	6.000–9.800	15.000	KBU 7010/6 INOX 0,20
80	10	20	0,30	62	936412	4.800–7.800	12.000	KBU 8010/6 INOX 0,30
95	10	25	0,30	62	899403	4.800–7.800	12.000	KBU 9510/6 INOX 0,30

Материал рабочей части: пластик, карбид кремния (SiC)

70	10	15	0,55	58	004456	6.000–9.800	15.000	KBU 7010/6 SiC 120 0,55
80	10	20	0,55	62	004470	4.800–7.800	12.000	KBU 8010/6 SiC 120 0,55
95	10	25	1,10	62	004494	4.800–7.800	12.000	KBU 9510/6 SiC 120 1,10


Материал рабочей части: пластик, керамическое зерно (CO)

70	10	15	0,55	58	004463	6.000–9.800	15.000	KBU 7010/6 CO 120 0,55
80	10	20	0,55	62	004487	4.800–7.800	12.000	KBU 8010/6 CO 120 0,55
95	10	25	1,10	62	004500	4.800–7.800	12.000	KBU 9510/6 CO 120 1,10



Дисковые щётки с хвостовиком

Неплетеные



RBV

Универсальное использование для очистки, удаления ржавчины, выравнивания, очистки сварных швов, удаления небольших заусенцев, а также коррозии и лаков.

Преимущества:

- Оптимальная подгонка по контуру детали благодаря высокой гибкости.

Рекомендации по применению:

- Для макс. произв. необходимо прив. устр. мощностью не менее 300 ватт.

Данные для заказа:

- Для исполнения POS добавьте «POS» в описании к заказу.

D [мм]	W _F [мм]	L _T [мм]	D _F [мм]	H [мм]	Упаковка		Рек. чис. об.	Макс. доп. чис. об.	Обозначение
					10x	1			
						10			
					EAN 4007220				

Стальная проволока (ST)

20	4	3	0,20	37	-	152980	10.000–15.000	20.000	RBV 2004/6 ST 0,20
30	6	7	0,20	40	531808	153017	10.000–15.000	20.000	RBV 3006/6 ST 0,20
	9	7	0,20	42	-	899250	10.000–15.000	20.000	RBV 3009/6 ST 0,20
40	9	9	0,20	46	-	153048	9.000–13.500	18.000	RBV 4009/6 ST 0,20
50	4	9	0,20	41	-	806593	7.500–11.300	15.000	RBV 5004/6 ST 0,20
	10	13	0,20	50	-	104767	7.500–11.300	15.000	RBV 5010/6 ST 0,20
	15	13	0,20	50	531822	153079	7.500–11.300	15.000	RBV 5015/6 ST 0,20
60	10	15	0,20	50	-	104781	7.500–11.300	15.000	RBV 6010/6 ST 0,20
	15	15	0,20	50	-	658437	7.500–11.300	15.000	RBV 6015/6 ST 0,20
70	4	9	0,20	41	-	806609	7.500–11.300	15.000	RBV 7004/6 ST 0,20
	10	19	0,30	50	-	658444	7.500–11.300	15.000	RBV 7010/6 ST 0,30
	15	19	0,30	50	894606	153109	7.500–11.300	15.000	RBV 7015/6 ST 0,30
80	4	10	0,20	41	-	806616	6.000–9.000	12.000	RBV 8004/6 ST 0,20
	15	19	0,30	50	-	153130	6.000–9.000	12.000	RBV 8015/6 ST 0,30
100	10	25	0,30	50	894613	658451	6.000–9.000	12.000	RBV 10010/6 ST 0,30

Проволока из нержавеющей стали (INOX)

20	4	3	0,20	37	-	153000	8.000–13.000	20.000	RBV 2004/6 INOX 0,20
30	6	7	0,20	40	531884	153031	8.000–13.000	20.000	RBV 3006/6 INOX 0,20
	9	7	0,20	42	-	899267	8.000–13.000	20.000	RBV 3009/6 INOX 0,20
40	9	9	0,20	46	-	153062	7.200–11.700	18.000	RBV 4009/6 INOX 0,20
50	4	9	0,20	41	-	806623	6.000–9.800	15.000	RBV 5004/6 INOX 0,20
	10	13	0,20	50	-	104774	6.000–9.800	15.000	RBV 5010/6 INOX 0,20
	15	13	0,20	50	531891	153093	6.000–9.800	15.000	RBV 5015/6 INOX 0,20
60	10	15	0,20	50	-	104798	6.000–9.800	15.000	RBV 6010/6 INOX 0,20
	15	15	0,20	50	-	658468	6.000–9.800	15.000	RBV 6015/6 INOX 0,20
70	4	9	0,20	41	-	806630	6.000–9.800	15.000	RBV 7004/6 INOX 0,20
	10	19	0,20	50	-	597835	6.000–9.800	15.000	RBV 7010/6 INOX 0,20
	15	19	0,15	50	-	597842	6.000–9.800	15.000	RBV 7015/6 INOX 0,15
	15	19	0,30	50	894620	153123	6.000–9.800	15.000	RBV 7015/6 INOX 0,30
80	4	10	0,20	41	-	806647	4.800–7.800	12.000	RBV 8004/6 INOX 0,20
	10	19	0,20	50	-	578919	4.800–7.800	12.000	RBV 8010/6 INOX 0,20
	15	19	0,15	50	-	597859	4.800–7.800	12.000	RBV 8015/6 INOX 0,15
	15	19	0,30	50	-	153154	4.800–7.800	12.000	RBV 8015/6 INOX 0,30
100	10	25	0,30	50	894637	658475	4.800–7.800	12.000	RBV 10010/6 INOX 0,30

Латунная проволока (MES)

20	4	3	0,20	37	-	152997	8.000–13.000	20.000	RBV 2004/6 MES 0,20
30	6	7	0,20	40	-	153024	8.000–13.000	20.000	RBV 3006/6 MES 0,20
40	9	9	0,20	46	-	153055	7.200–11.700	18.000	RBV 4009/6 MES 0,20
50	15	13	0,20	50	-	153086	6.000–9.800	15.000	RBV 5015/6 MES 0,20
70	15	19	0,30	50	-	153116	6.000–9.800	15.000	RBV 7015/6 MES 0,30
80	15	19	0,30	50	-	153147	4.800–7.800	12.000	RBV 8015/6 MES 0,30

Продолжение см. на следующей странице

D [мм]	W _F [мм]	L _T [мм]	D _F [мм]	H [мм]	Упаковка		Рек. чис. об.	Макс. доп. чис. об.	Обозначение
					10x 				
					EAN 4007220				

Материал рабочей части: пластик, карбид кремния (SiC)

50	4	10	0,55	50	-	936511	6.000–9.800	15.000	RBV 5004/6 SiC 120 0,55
50	10	13	0,90	50	-	104750	6.000–9.800	15.000	RBV 5010/6 SiC 180 0,90
	15	13	0,90	50	531945	220610	6.000–9.800	15.000	RBV 5015/6 SiC 180 0,90
70	8	19	0,55	50	-	936528	6.000–9.800	15.000	RBV 7008/6 SiC 120 0,55
	15	19	0,90	50	894644	220627	6.000–9.800	15.000	RBV 7015/6 SiC 180 0,90
80	8	19	0,55	50	-	936535	4.800–7.800	12.000	RBV 8008/6 SiC 120 0,55
	15	19	0,90	50	-	220634	4.800–7.800	12.000	RBV 8015/6 SiC 180 0,90

Материал рабочей части: пластик, керамическое зерно (CO)

50	4	10	0,55	50	-	936542	6.000–9.800	15.000	RBV 5004/6 CO 120 0,55
	15	13	1,10	50	-	899342	6.000–9.800	15.000	RBV 5015/6 CO 120 1,10
70	8	19	0,55	50	-	936559	6.000–9.800	15.000	RBV 7008/6 CO 120 0,55
	15	19	1,10	50	-	899359	6.000–9.800	15.000	RBV 7015/6 CO 120 1,10
80	8	19	0,55	50	-	936566	4.800–7.800	12.000	RBV 8008/6 CO 120 0,55
	15	19	1,10	50	-	899366	4.800–7.800	12.000	RBV 8015/6 CO 120 1,10

RBV, вулканизированн.


Подходит для работ средней сложности, например, удаления заусенцев, очистки и удаления ржавчины.

Преимущества:

- Точная точечная обработка за счет высокой стабильности формы.

Рекомендации по применению:

- Для макс. произв. необходимо прив. устр. мощностью не менее 300 ватт.




D [мм]	W _F [мм]	L _T [мм]	D _F [мм]	H [мм]	Упаковка	Рек. чис. об.	Макс. доп. чис. об.	Обозначение
								
					EAN 4007220			

Стальная проволока (ST)


ST = латунированная стальная проволока

63	7	20	0,30	40	220955	7.500–11.300	15.000	RBV 6307/6 ST 0,30
----	---	----	------	----	--------	--------------	--------	--------------------



Дисковые щётки с хвостовиком

Плетеные



RBG

Щетка для агрессивной очистки и удаления ржавчины, а также обработки сварных швов.



Преимущества:

- Оптимальный доступ к труднодоступным местам, напр., пазам и углублениям.
- Агрессивный эффект крацевания за счет высокой жесткости плетения проволоки.

Рекомендации по применению:

- Для макс. производительности необходимо приводное устройство мощностью не менее 500 ватт.

Данные для заказа:

- Для исполнения POS добавьте «POS» в описании к заказу.

D [мм]	Wf [мм]	Lt [мм]	Df [мм]	H [мм]	Кол-во жгутов [штук]	Упаковка		Рек. чис. об.	Макс. доп. чис. об.	Обозначение
						10x				
										
							EAN 4007220			

Стальная проволока (ST)

76	6	16	0,35	42	18	531969	153161	12.500–18.800	25.000	RBG 7006/6 ST 0,35
	6	16	0,50	42	18	894569	530177	12.500–18.800	25.000	RBG 7006/6 ST 0,50
	12	16	0,35	42	18	-	658482	12.500–18.800	25.000	RBG 7012/6 ST 0,35
	12	16	0,50	42	18	-	658680	12.500–18.800	25.000	RBG 7012/6 ST 0,50
100	12	19	0,35	42	22	-	530351	10.000–15.000	20.000	RBG 10012/6 ST 0,35
			0,50	42	22	-	530399	10.000–15.000	20.000	RBG 10012/6 ST 0,50

Проволока из нержавеющей стали (INOX)

Все щетки INOX обезжирены.

76	6	16	0,35	42	18	531976	220641	10.000–16.300	25.000	RBG 7006/6 INOX 0,35
	6	16	0,50	42	18	-	530603	10.000–16.300	25.000	RBG 7006/6 INOX 0,50
	12	16	0,35	42	18	-	658697	10.000–16.300	25.000	RBG 7012/6 INOX 0,35
	12	16	0,50	42	18	-	659472	10.000–16.300	25.000	RBG 7012/6 INOX 0,50
100	12	19	0,35	42	22	-	530405	8.000–13.000	20.000	RBG 10012/6 INOX 0,35
			0,50	42	22	-	530610	8.000–13.000	20.000	RBG 10012/6 INOX 0,50

Наборы щеток



BSO

Набор разных дисковых, чашечных и кистевых щеток с хвостовиком 6 мм.

В набор BSO 5500 ST входит 80 щеток:

- 10 x RBU 3006/6 ST 0,20
- 10 x RBU 4009/6 ST 0,20
- 10 x RBU 5015/6 ST 0,20
- 10 x RBU 7015/6 ST 0,30
- 10 x TBU 5010/6 ST 0,30
- 10 x PBU 1010/6 ST 0,35
- 10 x PBU 1516/6 ST 0,35
- 10 x PBU 2022/6 ST 0,50

В набор BSO 5600 ST входит 23 щетки:

- 4 x TBU 5010/6 ST 0,30
- 10 x PBU 2022/6 ST 0,50
- 5 x RBU 5015/6 ST 0,20
- 4 x RBG 7006/6 ST 0,35

В набор BSO 5600 INOX входит 23 щетки:

- 4 x TBU 5010/6 INOX 0,30
- 10 x PBU 2022/6 INOX 0,50
- 5 x RBU 5015/6 INOX 0,20
- 4 x RBG 7006/6 INOX 0,35

Преимущества:

- Выбор самых ходовых вариантов.
- Стимулирующая продажи дисплейная картонная упаковка.

EAN 4007220		Обозначение
220962	1	BSO 5500 ST
808368	1	BSO 5600 ST
808375	1	BSO 5600 INOX


WBU, для машин для сатинирования

Прекрасно подходит для структурирования поверхностей крупных заготовок.

За счет специального расположения проволоки исполнение с рабочей частью из литцендрата (LIT) подходит в т. ч. для сложной агрессивной обработки.

Преимущества:

- За счет 4 шпоночных пазов можно использовать на любых стандартных полировальных машинах.



D [мм]	W _F [мм]	L _T [мм]	D _A [мм]	D _F [мм]	Упаковка  EAN 4007220	Рек. чис. об.	Макс. доп. чис. об.	Обозначение
-----------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--	---------------	---------------------	-------------

Стальная проволока (LIT ST)

LIT ST = скрученная латунированная стальная проволока

100	100	26	19,1	0,27	773086	3.000–4.500	6.000	WBU 100100/19,1 LIT ST 0,27
-----	-----	----	------	------	--------	-------------	-------	-----------------------------

Проволока из нержавеющей стали (INOX)

100	100	26	19,1	0,20	773079	2.400–3.900	6.000	WBU 100100/19,1 INOX 0,20
-----	-----	----	------	------	--------	-------------	-------	---------------------------

Материал рабочей части: пластик, карбид кремния (SiC)

100	100	26	19,1	1,27	773062	2.400–3.900	6.000	WBU 100100/19,1 SiC 80 1,27
-----	-----	----	------	------	--------	-------------	-------	-----------------------------



Подробная информация и данные для заказа других валиков и набора валиков представлены в каталоге 4.



Подробная информация и данные для заказа подходящих приводных устройств для валиков представлены в каталоге 9.





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pde@nt-rt.ru || сайт: <https://pferd.nt-rt.ru/>